


STK01W

Stapelkit

Stacking kit • Stapelset • Kit de superposition



NL • Installatiehandleiding	2
EN • Install user manual	4
DE • Installationsanleitung	6
FR • Manuel d'installation	8

1

AX:9:



4X10

BX:1:



CX:1:



DX:2:



EX:2:



FX:2:



GX:6:



Zorg dat de stroomtoevoer is losgekoppeld voordat u het apparaat installeert!

2

AX:5:




BX:1:




CX:1:




C




Het aanhaalmoment mag niet hoger zijn dan 5 Nm.

3


Reinig de bovenkant van de wasmachine.

4

⚠️ Let op, verwijder de achterkant van de stickers.

5


Opmerking: lijn de beugel B en de wasmachine uit voordat u de beugel B vastplakt met de stickers onderop de beugel.

6

Als het onderstel van de droger niet van metaal is gemaakt, zet u de stelpoten van de droger in de laagste stand.

7

DX:2:




Als het onderstel van de droger van metaal is gemaakt:

1. Draai de twee voorste stelpoten van de droger los door ze omlaag te schroeven.
2. Plaats de twee bevestigingsonderdelen D.
3. Draai de twee stelpoten vast door ze omhoog te schroeven.

8

Back


Front



Plaats de droger bovenop de wasmachine tegen de achterkant en duw de droger naar voren tot de gaten zijn uitgelijnd.

9


GX:4:



Als het onderstel van de droger niet van metaal is gemaakt, haalt u de vier schroeven G aan de voor- en achterkant aan.

10


AX:2:



Als het onderstel van de droger van metaal is gemaakt, haalt u alleen de voorste twee schroeven A aan.

11

EX:2: FX:2:



1

AX:9:



4X10

BX:1:



CX:1:



DX:2:



EX:2:



FX:2:



GX:6:



Make sure that the power supply is disconnected before installation!

2


AX:5: BX:1: CX:1:




A

A

A




Torque should not exceed 5 N.m


3

Washer


Clean the top cover of washer

4

Please note, remove the backing of the stickers

5


Note: Align the bracket B and the washing machine before sticking the bracket B with the stickers on the bottom of the bracket

6

Dryer

If the dryer base is not metal, adjust the adjusting feet of the dryer to the lowest position directly

7 DX2:



If the dryer base is metal:


1. Unscrew the front two adjustment feet of the dryer downwards
2. Insert two fixing parts D
3. Tighten the two adjustment feet upwards

8



Back


Front



Place the dryer at the back of the top of the washer and then push the dryer forward until the hole matches the hole

9


GX4:



If the dryer base is not metal, tighten the front and rear four screws G.

10


AX2:



If the dryer base is metal, only tighten the front two screws A.

11

EX2: FX2:



1

AX:9:



4X10

BX:1:



CX:1:



DX:2:



EX:2:



FX:2:



GX:6:



Die Geräte müssen von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Sie das Set installieren!

2


AX:5:




BX:1:




CX:1:




Das Drehmoment darf nicht größer als 5 Nm sein.

3


Reinigen Sie die obere Abdeckung der Waschmaschine.

4

⚠️ Bitte beachten Sie,
dass Sie die Rückseite der Aufkleber entfernen müssen


5

Hinweis: Richten Sie die Halterung B und die Waschmaschine aus, bevor Sie die Halterung B mit den Aufklebern an der Unterseite der Halterung anbringen.

6

Wenn die Unterseite des Trockners nicht aus Metall besteht, stellen Sie die Stellfüße des Trockners direkt auf die niedrigste Position ein.


7 DX:2:



Wenn die Unterseite des Trockners aus Metall besteht:

1. Drehen Sie die vorderen zwei Stellfüße des Trockners nach unten los.
2. Setzen Sie die zwei Befestigungsteile D ein.
3. Drehen Sie die zwei Stellfüße nach oben fest.


8



Stellen Sie den Trockner hinten auf die Oberseite der Waschmaschine und schieben Sie ihn nach vorne, bis die Öffnungen miteinander ausgerichtet sind.

9

GX:4:




Wenn die Unterseite des

Trockners nicht aus Metall besteht, ziehen Sie die vorderen und hinteren vier Schrauben G fest.

10


AX:2:



Wenn die Unterseite des Trockners aus Metall besteht, ziehen Sie nur die vorderen zwei Schrauben A fest.

11

EX:2: FX:2:



1

AX:9:



4X10

BX:1:



CX:1:



DX:2:



EX:2:



FX:2:



GX:6:




Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée avant de procéder à l'installation !

2


AX:5: BX:1: CX:1:




C




Le couple de serrage ne doit pas excéder 5 N.m.

3


Nettoyez le couvercle supérieur du lave-linge.

4

Attention, retirez le support des autocollants.


5

Remarque : Alignez le support B et la machine à laver avant de coller le support B avec les autocollants au bas du support.

6

Si la base du sèche-linge n'est pas en métal, réglez les pieds de réglage du sèche-linge à la position la plus basse directement.

7 DX2:



Si la base du sèche-linge est en métal :


1. Dévissez vers le bas les deux pieds de réglage avant du sèche-linge.
2. Insérez les deux pièces de fixation D.
3. Serrez les deux pieds de réglage vers le haut.

8



Back


Front



Placez le sèche-linge à l'arrière de la partie supérieure du lave-linge, puis poussez le sèche-linge vers l'avant jusqu'à ce que les trous s'alignent.

9


GX4:



Si la base du sèche-linge n'est pas en métal, serrez les quatre vis G à l'avant et à l'arrière.

10


AX2:




Si la base du sèche-linge est en métal, serrez uniquement les deux vis A de l'avant.

11

EX2: FX2:



INVENTUM



STK01W/01.1123
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Modifications and errors reserved
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression

INVENTUM

**Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.**

Postbus 5023
6802 EA Arnhem

www.inventum.eu

facebook.com/inventum1908
pinterest.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
instagram.com/inventum1908



www.inventum.eu

