


IKI9045FLOW

★★★★☆ 3 reviews

Inductiekookplaat - 86 cm

- 90 cm, randloos design
- EGO®-techniek powerregeling
- 4 kookzones, 9 standen per zone
- bridge functie
- touchbediening

Adviesprijs: € 2.769,00



Productkenmerken afzuiging

Bediening	› touch
Snelheden	› 4
Intensiefstand	› ja
Automatische na-loopstand	› ja, max. 20 min
Timer	› ja
Aluminium cassettefilter	› 1 stuk
5-laags cassettefilter	› 5-laags
Vaattwasserbestendig cassettefilter	› ja, lage temperatuur
Indicator reinigen cassettefilter	› ja
Indicator reinigen koolstoffilter	› ja
Energie label	› A
Aansluitwaarde	› 275 W
Maximale luchtstroom	› 684 m³/h
Maximaal geluidsniveau	› 68 dB
Lengte aansluitsnoer	› 140 cm
Type recirculatie longlife koolstoffilter 6-10 cm	› KB060LL
Type recirculatie longlife koolstoffilter > 10 cm	› KB100LL
Recirculatie startset plint 6-10 cm	› PRF060

Recirculatie startset plint > 10 cm	› PRF100
Plasmafilter	› IPF800P


IKI9045FLOW




8 712876 171853

Productkenmerken kookzone


Kookzones	➤	4
Standen per kookzone	➤	9
Boostfunctie	➤	links- en rechts achter
Led-display	➤	ja
Timer met kookwekker	➤	apart per zone
Bridgefunctie	➤	ja, linksvoor en linksachter
Tiptoetsbediening	➤	apart per zone
Toetsenblokkering	➤	ja
Restwarmte indicatie	➤	ja
Kookduurbegrenzing	➤	ja
High-speed keramisch glas	➤	ja
Automatische panherkenning	➤	ja
Afwerking	➤	randloos
Afmeting (hxbxd)	➤	860 x 520 mm
Inbouwmaat (bxd)	➤	815 x 504 mm
Vlak-inbouw mogelijk	➤	ja
Aansluitwaarde	➤	2x 3.200 W & 275 W
Aansluiting	➤	3x 220-240V ~50/60Hz
Zone linksvoor	➤	Ø 180 mm / 1,4 kW
Zone linksachter	➤	Ø 180 mm / 2,0 kW
Zone rechtsvoor	➤	Ø 180 mm / 1,4 kW
Zone rechtsachter	➤	Ø 180 mm / 2,0 kW
Lengte aansluitsnoer	➤	200 cm




1



2



3



4